

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	h ₁	h ₂	i	j	
600×1000	600	1000	900	520	1220	65	85	105	730	50	115	145	500	92	1400
700×1000	700	1000	1000	620	1220	65	85	105	830	50	115	145	500	92	1450
800×1000	800	1000	1100	720	1220	65	85	105	930	50	115	145	500	92	1501
900×1000	900	1000	1200	820	1220	65	85	105	1030	50	115	145	500	92	1551
1000×1000	1000	1000	1300	920	1220	65	85	105	1130	50	115	145	500	92	1602
1100×1000	1100	1000	1400	1020	1220	65	85	105	1230	50	115	145	500	92	1652
1200×1000	1200	1000	1500	1120	1220	65	85	105	1330	50	115	145	500	92	1702
1300×1000	1300	1000	1600	1220	1220	65	85	105	1430	50	115	145	500	92	1753
1400×1000	1400	1000	1700	1320	1220	65	85	105	1530	50	115	145	500	92	1803
1500×1000	1500	1000	1800	1420	1220	65	85	105	1630	50	115	145	500	92	1854
1600×1000	1600	1000	1900	1520	1235	65	85	105	1730	50	130	160	500	92	1916
1700×1000	1700	1000	2000	1620	1235	65	85	105	1830	50	130	160	500	92	1966
1800×1000	1800	1000	2100	1720	1235	65	85	105	1930	50	130	160	500	92	2017
1900×1000	1900	1000	2200	1820	1235	65	85	105	2030	50	130	160	500	92	2067
2000×1000	2000	1000	2300	1920	1235	65	85	105	2130	50	130	160	500	92	2118
600×1100	600	1100	900	510	1325	65	85	110	730	50	115	145	550	92	1587
700×1100	700	1100	1000	610	1325	65	85	110	830	50	115	145	550	92	1640
800×1100	800	1100	1100	710	1325	65	85	110	930	50	115	145	550	92	1692
900×1100	900	1100	1200	810	1325	65	85	110	1030	50	115	145	550	92	1745
1000×1100	1000	1100	1300	910	1325	65	85	110	1130	50	115	145	500	92	1798
1100×1100	1100	1100	1400	1010	1325	65	85	110	1230	50	115	145	500	92	1851
1200×1100	1200	1100	1500	1110	1325	65	85	110	1330	50	115	145	500	92	1904
1300×1100	1300	1100	1600	1210	1325	65	85	110	1430	50	115	145	500	92	1956
1400×1100	1400	1100	1700	1310	1325	65	85	110	1530	50	115	145	500	92	2009
1500×1100	1500	1100	1800	1410	1325	65	85	110	1630	50	115	145	500	92	2062
600×1200	600	1200	900	504	1435	72	78	120	744	50	115	145	620	92	1742
700×1200	700	1200	1000	604	1435	72	78	120	844	50	115	145	620	92	1800
800×1200	800	1200	1100	704	1435	72	78	120	944	50	115	145	620	92	1857
900×1200	900	1200	1200	804	1435	72	78	120	1044	50	115	145	620	92	1915
1000×1200	1000	1200	1300	904	1435	72	78	120	1144	50	115	145	620	92	1972
1100×1200	1100	1200	1400	1004	1435	72	78	120	1244	50	115	145	620	92	2030
1200×1200	1200	1200	1500	1104	1435	72	78	120	1344	50	115	145	560	92	2089
1300×1200	1300	1200	1600	1204	1435	72	78	120	1444	50	115	145	560	92	2145
1400×1200	1400	1200	1700	1304	1435	72	78	120	1544	50	115	145	560	92	2203
1500×1200	1500	1200	1800	1404	1435	72	78	120	1644	50	115	145	560	92	2260
1600×1200	1600	1200	1900	1504	1450	72	78	120	1744	50	130	160	560	92	2329
1700×1200	1700	1200	2000	1604	1450	72	78	120	1844	50	130	160	520	92	2386
1800×1200	1800	1200	2100	1704	1450	72	78	120	1944	50	130	160	520	92	2444
1900×1200	1900	1200	2200	1804	1450	72	78	120	2044	50	130	160	520	92	2502
2000×1200	2000	1200	2300	1904	1450	72	78	120	2144	50	130	160	520	92	2559

設計条件に変更があればその都度設計致します。

内高H=1000以上は、h₁=130、h₂=160にすることも出来ます。

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	h ₁	h ₂	i	j	
600×1300	600	1300	900	480	1545	70	80	130	740	50	115	145	660	92	1920
700×1300	700	1300	1000	580	1545	70	80	130	840	50	115	145	660	92	1982
800×1300	800	1300	1100	680	1545	70	80	130	940	50	115	145	660	92	2044
900×1300	900	1300	1200	780	1545	70	80	130	1040	50	115	145	660	92	2107
1000×1300	1000	1300	1300	880	1545	70	80	130	1140	50	115	145	660	92	2169
1100×1300	1100	1300	1400	980	1545	70	80	130	1240	50	115	145	660	92	2232
1200×1300	1200	1300	1500	1080	1545	70	80	130	1340	50	115	145	600	92	2294
1300×1300	1300	1300	1600	1180	1545	70	80	130	1440	50	115	145	600	92	2356
1400×1300	1400	1300	1700	1280	1545	70	80	130	1540	50	115	145	600	92	2419
1500×1300	1500	1300	1800	1380	1545	70	80	130	1640	50	115	145	600	92	2481
1600×1300	1600	1300	1900	1480	1560	70	80	130	1740	50	130	160	600	92	2555
1700×1300	1700	1300	2000	1580	1560	70	80	130	1840	50	130	160	550	92	2616
1800×1300	1800	1300	2100	1680	1560	70	80	130	1940	50	130	160	550	92	2679
1900×1300	1900	1300	2200	1780	1560	70	80	130	2040	50	130	160	550	92	2742
2000×1300	2000	1300	2300	1880	1560	70	80	130	2140	50	130	160	550	92	2804
600×1400	600	1400	900	480	1655	80	70	140	760	50	115	145	700	92	2197
700×1400	700	1400	1000	580	1655	80	70	140	860	50	115	145	700	92	2264
800×1400	800	1400	1100	680	1655	80	70	140	960	50	115	145	700	92	2332
900×1400	900	1400	1200	780	1655	80	70	140	1060	50	115	145	700	92	2399
1000×1400	1000	1400	1300	880	1655	80	70	140	1160	50	115	145	700	92	2466
1100×1400	1100	1400	1400	980	1655	80	70	140	1260	50	115	145	650	92	2533
1200×1400	1200	1400	1500	1080	1655	80	70	140	1360	50	115	145	650	92	2600
1300×1400	1300	1400	1600	1180	1655	80	70	140	1460	50	115	145	650	92	2668
1400×1400	1400	1400	1700	1280	1655	80	70	140	1560	50	115	145	650	92	2735
1500×1400	1500	1400	1800	1380	1655	80	70	140	1660	50	115	145	650	92	2802
1600×1400	1600	1400	1900	1480	1670	80	70	140	1760	50	130	160	600	92	2879
1700×1400	1700	1400	2000	1580	1670	80	70	140	1860	50	130	160	600	92	2946
1800×1400	1800	1400	2100	1680	1670	80	70	140	1960	50	130	160	600	92	3014
1900×1400	1900	1400	2200	1780	1670	80	70	140	2060	50	130	160	600	92	3081
2000×1400	2000	1400	2300	1880	1670	80	70	140	2160	50	130	160	600	92	3148

設計条件に変更があればその都度設計致します。

内高 H=1000 以上は、h₁=130、h₂=160 にすることも出来ます。

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	h ₁	h ₂	i	j	
600×1500	600	1500	900	480	1765	90	60	150	780	50	115	145	750	92	2473
700×1500	700	1500	1000	580	1765	90	60	150	880	50	115	145	750	92	2545
800×1500	800	1500	1100	680	1765	90	60	150	980	50	115	145	750	92	2617
900×1500	900	1500	1200	780	1765	90	60	150	1080	50	115	145	750	92	2689
1000×1500	1000	1500	1300	880	1765	90	60	150	1180	50	115	145	750	92	2761
1100×1500	1100	1500	1400	980	1765	90	60	150	1280	50	115	145	750	92	2836
1200×1500	1200	1500	1500	1080	1765	90	60	150	1380	50	115	145	680	92	2905
1300×1500	1300	1500	1600	1180	1765	90	60	150	1480	50	115	145	680	92	2977
1400×1500	1400	1500	1700	1280	1765	90	60	150	1580	50	115	145	680	92	3049
1500×1500	1500	1500	1800	1380	1765	90	60	150	1680	50	115	145	680	92	3121
1600×1500	1600	1500	1900	1480	1780	90	60	150	1780	50	130	160	680	92	3203
1700×1500	1700	1500	2000	1580	1780	90	60	150	1880	50	130	160	630	92	3275
1800×1500	1800	1500	2100	1680	1780	90	60	150	1980	50	130	160	630	92	3347
1900×1500	1900	1500	2200	1780	1780	90	60	150	2080	50	130	160	630	92	3419
2000×1500	2000	1500	2300	1880	1780	90	60	150	2180	50	130	160	630	92	3491
900×1600	900	1600	1200	772	1875	96	54	160	1092	50	115	145	800	92	3012
1000×1600	1000	1600	1300	872	1875	96	54	160	1192	50	115	145	800	92	3089
1100×1600	1100	1600	1400	972	1875	96	54	160	1292	50	115	145	800	92	3166
1200×1600	1200	1600	1500	1072	1875	96	54	160	1392	50	115	145	800	92	3243
1300×1600	1300	1600	1600	1172	1875	96	54	160	1492	50	115	145	800	92	3319
1400×1600	1400	1600	1700	1272	1875	96	54	160	1592	50	115	145	800	92	3396
1500×1600	1500	1600	1800	1372	1875	96	54	160	1692	50	115	145	720	92	3473
900×1700	900	1700	1200	764	1985	102	48	170	1104	50	115	145	800	92	3304
1000×1700	1000	1700	1300	864	1985	102	48	170	1204	50	115	145	800	92	3386
1100×1700	1100	1700	1400	964	1985	102	48	170	1304	50	115	145	800	92	3468
1200×1700	1200	1700	1500	1064	1985	102	48	170	1404	50	115	145	800	92	3549
1300×1700	1300	1700	1600	1164	1985	102	48	170	1504	50	115	145	800	92	3631
1400×1700	1400	1700	1700	1264	1985	102	48	170	1604	50	115	145	800	92	3712
1500×1700	1500	1700	1800	1364	1985	102	48	170	1704	50	115	145	800	92	3794
900×1800	900	1800	1200	756	2095	108	42	180	1116	50	115	145	880	92	3611
1000×1800	1000	1800	1300	856	2095	108	42	180	1216	50	115	145	880	92	3697
1100×1800	1100	1800	1400	956	2095	108	42	180	1316	50	115	145	880	92	3784
1200×1800	1200	1800	1500	1056	2095	108	42	180	1416	50	115	145	880	92	3870
1300×1800	1300	1800	1600	1156	2095	108	42	180	1516	50	115	145	810	92	3957
1400×1800	1400	1800	1700	1256	2095	108	42	180	1616	50	115	145	810	92	4043
1500×1800	1500	1800	1800	1356	2095	108	42	180	1716	50	115	145	810	92	4129
1800×1800	1800	1800	2100	1656	2110	108	42	180	2016	50	130	160	750	92	4399
2000×1800	2000	1800	2300	1856	2110	108	42	180	2216	50	130	160	750	92	4572

設計条件に変更があればその都度設計致します。

内高 H=1000 以上は、h₁=130、h₂=160 にすることも出来ます。

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	h ₁	h ₂	i	j	
900×1900	900	1900	1200	748	2205	114	36	190	1128	50	115	145	900	92	3959
1000×1900	1000	1900	1300	848	2205	114	36	190	1228	50	115	145	900	92	4051
1100×1900	1100	1900	1400	948	2205	114	36	190	1328	50	115	145	900	92	4142
1200×1900	1200	1900	1500	1048	2205	114	36	190	1428	50	115	145	900	92	4233
1300×1900	1300	1900	1600	1148	2205	114	36	190	1528	50	115	145	900	92	4324
1400×1900	1400	1900	1700	1248	2205	114	36	190	1628	50	115	145	900	92	4415
1500×1900	1500	1900	1800	1348	2205	114	36	190	1728	50	115	145	900	92	4507
900×2000	900	2000	1200	740	2315	120	30	200	1140	50	115	145	1000	92	4308
1000×2000	1000	2000	1300	840	2315	120	30	200	1240	50	115	145	1000	92	4404
1100×2000	1100	2000	1400	940	2315	120	30	200	1340	50	115	145	1000	92	4500
1200×2000	1200	2000	1500	1040	2315	120	30	200	1440	50	115	145	1000	92	4596
1300×2000	1300	2000	1600	1140	2315	120	30	200	1540	50	115	145	1000	92	4692
1400×2000	1400	2000	1700	1240	2315	120	30	200	1640	50	115	145	900	92	4788
1500×2000	1500	2000	1800	1340	2315	120	30	200	1740	50	115	145	900	92	4884
1800×2000	1800	2000	2100	1640	2330	120	30	200	2040	50	130	160	800	92	5183
2000×2000	2000	2000	2300	1840	2330	120	30	200	2240	50	130	160	800	92	5375

設計条件に変更があればその都度設計致します。

内高 H=1000 以上は、h₁=130、h₂=160 にすることも出来ます。